

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудашов Дмитрий Викторович
Должность: Директор Выксунского филиала НИТУ "МИСиС"
Дата подписания: 15.12.2022 14:48:10
Уникальный программный ключ:
619b0f17f7227aеccca9c00adba42f2def213068



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.17.17.000.M.000040.06.14 от 18.06.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленной образовательной деятельности

Выксунским филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", фактические адреса согласно приложения, Российская Федерация
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 607036, Нижегородская область, город Выкса, р.п. Шиморское, ул.Калинина, 206, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изм., СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления заявленной образовательной деятельности № 66 от 17 июня 2014 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах"



Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2441891

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

52.17.17.000.М.000040.06.14

18.06.2014 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленной образовательной деятельности

Выксунским филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", фактические адреса согласно приложения, Российская Федерация

Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 607036, Нижегородская область, город Выкса, р.п. Шиморское, ул.Калинина, 206, Российская Федерация

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" с изм., СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений".

Экспертное заключение о соответствии санитарным нормам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления заявленной образовательной деятельности № 66 от 17 июня 2014 года филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах"

Маслов В.А.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Выкса, Вознесенском, Кулебакском, Навашином районах

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 52.17.17.000.М.000040.06.14 от 18.06.2014 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления заявленной образовательной деятельности

Выксунским филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", расположенны по адресам:

607036, Нижегородская область, город Выкса, р.п. Шиморское, ул.Калинина, 206

607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Романова, д.2

607063, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Лепсе, д.9,10,10/1,11

607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Ульянова, 10,

607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул.Корнилова, здание № 123



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Маслов В.А.

Ф. И. О., подпись, печать